

OKUSLIDE®

KIPPEN KANN SO EINFACH SEIN.

DIE AUSKLEIDUNG
VON OKUSLIDE®
MACHT'S MÖGLICH.



BAUSTOFFE | AGRARPRODUKTE

Sauber, sicher, schnell: Abladen mit OKUSLIDE®, der LKW-Auskleidung von OKULEN®

Mit einer angegriffenen, verschlissenen Mulde wird das Abladen immer aufwendiger. Und nicht zuletzt gefährlicher, da die Ladung erst bei extremen Winkeln richtig ins Rutschen kommt.

Mit OKUSLIDE®, der nachrüstbaren Muldenauskleidung aus Kunststoff, sorgen Sie dafür, dass Ihre Ladung schnell und ohne nennenswerte Rückstände von der Ladefläche gleitet.



Mit OKUSLIDE® von OKULEN® fahren Sie gut:

- Hervorragende Gleitfreudigkeit für schnelleres, einfacheres Abladen.
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit – mindestens 50% weniger Verschleiß als bei Aluminiumböden.
- Deutlich geringere Anhaftung klebriger Schüttgüter und nahezu kein Anfrieren.
- Schnelle, kostengünstige Montage.
- Höhere Sicherheit beim Entladen durch einen geringeren Kippwinkel.
- Kürzere Standzeiten, Vermeidung von Leerfahrten dank sauberer Ladefläche.
- Beständig gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen.

OKUSLIDE® rechnet sich: Ob bei Neufahrzeugen oder Austauschmulden: nutzen Sie die Kostenvorteile von OKUSLIDE®

Eine doppelt so hohe Reibverschleißfestigkeit wie bei herkömmlichen Mulden aus Aluminium – das allein zahlt sich schnell aus. Hinzu kommen die täglichen Einsparungen durch reduzierte Abladezeiten, geringeren Reinigungsbedarf und weniger Leerfahrten. Gründe, die in jedem Fall für OKUSLIDE® sprechen.

Wenn die anderen noch schaufeln, bin ich dank OKUSLIDE® schon wieder auf dem Weg zur nächsten Ladestelle.

Sicherheit spielt für uns und unsere Mitarbeiter eine große Rolle. Niedrige Kippwinkel sind dank OKUSLIDE® die Lösung des Problems.

Durch die Nutzung des verschleißfesten OKUSLIDE® Materials konnten wir unsere Reparatur- und Wartungskosten drastisch senken!



Selbst bei Neufahrzeugen, die noch nicht serienmäßig damit ausgestattet sind, rechnet sich die Zusatzinvestition. Besonders attraktiv ist OKUSLIDE® natürlich für Gebrauchtfahrzeuge, deren Mulde ausgebessert oder ausgetauscht werden muss. Zum kostengünstigen Einbau einer OKUSLIDE® Auskleidung gibt es auf dem Markt keine vergleichbar günstige Alternative.

OKUSLIDE® erhalten Sie in der Standardausfertigung OKUSLIDE® Premium Blue 5893 – Die Allrounderqualität für fast alle Bereiche. **Alle weiteren Qualitäten auf Anfrage.**

OKUSLIDE® Premium Blue 5893

Die Premium Qualität für fast alle Bereiche



Ob Ihnen tiefste Temperaturen Probleme beim Entladen bereiten, oder ob Sie einen Schutz Ihrer Mulde als wichtigste Eigenschaft für eine Auskleidung erwarten; vertrauen Sie auf unsere Beratung und unsere langjährige Einbaukompetenz.

OKUSLIDE® Premium Blue FN5893 ist ein hoch verschleißfester Kunststoff, der eine ausgezeichnete Balance von Reibverschleißfestigkeit, Schlagzähigkeit und Gleitfreudigkeit bietet.

Mit dem Einbau einer UV-geschützten OKUSLIDE® Auskleidung, der nachrüstbaren Kunststoffauskleidung von OKULEN®, sorgen Sie dafür, dass Ihre Ladung schnell und ohne nennenswerte Rückstände von der Ladefläche gleitet. Durch speziell eingebettete Additive im Material wird die hervorragende Gleitfreudigkeit sichergestellt.



OKUSLIDE® Tough Blue 5874

Langlebig und überzeugend



Sie haben schon Erfahrungen mit unseren OKUSLIDE® Auskleidungen gemacht?

Dann wissen Sie die ausgezeichnete Balance von OKUSLIDE® Premium Blue FN5893 im Hinblick auf die Verschleißfestigkeit und den Aufprallschutz zu schätzen. Und natürlich wissen Sie auch vom wesentlich besseren Abrutschverhalten Ihres Schüttgutes in Ihrem Kipper.

Aber für einige Anwendungen brauchen Sie eine Fahrzeugauskleidung mit einer noch besseren Verschleißfestigkeit?

Dann stellen wir vor: OKUSLIDE® Tough Blue 5874. Dieses Material vereinigt die Vorzüge unseres hochwertigen Standardproduktes

OKUSLIDE® Premium Blue 5893 mit einer verbesserten Standzeit. Die alternative Materialzusammenstellung mit der Farbe hellblau, wurde speziell entwickelt, um die Nutzungsdauer der eingebauten Auskleidung zu verlängern.

Besonders beim Transport von sehr abrasiven Schüttgütern hat OKUSLIDE® Tough Blue 5874 seine Nutzer überzeugt.

OKULEN® Tough Black 9694

Unser elektrisch leitendes Material für Bunker, Rutschen und Trichter



OKULEN® Tough Black 9694 hat die höchste Reibverschleißfestigkeit, gute Gleiteigenschaften, eine gute Kerbschlagzähigkeit und antistatische Eigenschaften, das alles vereint in einem Werkstoff.

Wenn Sie das hoch verschleißfeste Material für Ihre stationären Auskleidungen in Rutschen, Trichtern oder Bunkern zusätzlich noch mit antistatischen bzw. elektrisch leitenden Eigenschaften benötigen, empfiehlt sich unser OKULEN® Tough Black 9694.



Unsere OKUSLIDE® Produkte
Alle Produkteigenschaften auf
einen Blick

**PRO
DUKT
EIGEN
SCHAFT
EN**

**Bevorzugte Qualitäten für
Kipperfahrzeuge und Radlader**

EIGENSCHAFTEN	OKUSLIDE® Premium Blue 5893	OKUSLIDE® Tough Blue 5874
Verschleißfestigkeit	gut	ausgezeichnet
Gleiteigenschaften	ausgezeichnet	sehr gut
Kerbschlagzähigkeit	ausgezeichnet	sehr gut
Elektrische Eigenschaften	isolierend	isolierend
UV-Beständigkeit	sehr gut	sehr gut

**Mögliche Alternativen für Bunker,
Trichter, Rutschen, etc.**

EIGENSCHAFTEN	OKULEN® Tough Black 9694	OKULEN® 2000 Dry Run 9120	OKULEN® 2000 Premium Blue 5893
Verschleißfestigkeit	ausgezeichnet	sehr gut	sehr gut
Gleiteigenschaften	gut	sehr gut	ausgezeichnet
Kerbschlagzähigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Elektrische Eigenschaften	antistatisch	antistatisch	isolierend
UV-Beständigkeit	ausgezeichnet	ausgezeichnet	sehr gut



Einrollen, einpassen, fertig: So einfach ist die Montage

Falls Sie noch Fragen zu OKUSLIDE® haben, rufen Sie uns am besten direkt an. Wir beraten Sie gerne. Weitere Infos finden Sie unter:
www.okuslide.com

Flexibler geht's kaum: mit OKUSLIDE® kann jeder Muldenkipper ausgekleidet werden – und zwar überall dort, wo unsere Montagepartner zuhause sind. Denn das Material lässt sich bis zu einer Stärke von 15 mm als Rolle verschicken. Gerne bieten Ihnen unsere Montagepartner den Einbau der OKUSLIDE® Auskleidung in Ihrer Nähe an.

Dass unsere Montagen nicht nur sehr schnell, sondern natürlich auch kostengünstiger sind als etwa das Einschweißen von neuen Aluminium- oder Stahlblechen, versteht sich bei OKULEN® von selbst.

Mit OKUSLIDE® von OKULEN® sicher investiert:

- Als Plattenware oder gerollte Endlosbahn können wir unsere Auskleidungen in alle Welt versenden.
- Spezielle Anforderungen? Wir erarbeiten mit Ihnen die entsprechende Lösung!
- OKUSLIDE® eignet sich auch sehr gut für die Auskleidung von Radladerschaufeln, Förderrinnen und Bunkern. Wir beraten Sie gerne.
- Ob bei Ihnen vor Ort oder in unserem eigenen Werk – unser Montageteam ist sehr flexibel.
- Mehrere Standorte mit Montagepartnern in Deutschland



OKUSLIDE®

OKUSLIDE® und OKULEN®:
Unsere Premium Qualitäten für
Ihre Anwendungen

Ottensteiner Kunststoff GmbH & Co. KG
Im Garbrock 39
48683 Ahaus-Ottenstein
Telefon +49 (0)2561 9824-0

info@okulen.com
www.okulen.com
www.okuslide.com